



Izveštaj o kontrolisanju br.

1771

Opšti podaci

1.	Naziv proizvoda	Obuća
2.	Artikli	MED950, MED707, MED700, MED230M, MED703M, MED801, MED802, MED803, MED804, MED360, MED260, MED963, MED935, MED900, MED156, MED902, MED1002, MED100, MED115, MED1040, MED906, MED910, MED905, MED909, MED904, MED200
3.	Proizvođač	PTP LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević
4.	Zemlja porekla	Srbija
5.	Uzorkovanje izvršio	Uzorci dostavljeni od strane podnosioca zahteva
6.	Mesto i datum uzorkovanja	/
7.	Metoda uzorkovanja	/
8.	Broj uzetih uzoraka za ispitivanje	3 uzoraka
9.	Godina proizvodnje	2017.

Rezultati kontrolisanja

Označavanje i obeležavanje	Obuća je označena i obeležena u skladu sa <i>Pravilnikom o označavanju obuće</i> – Sl.glasnik RS br. 1/2014 i SRPS G.B1.035:1985
Kvalitet proizvoda	Obuća u pogledu izgleda, izrade i usklađenosti veličina ispunjava uslove sledećih referentnih dokumenata: JUP 020102-02:2011
Rezultati analitičkih ispitivanja	Ispitane karakteristike su u skladu sa deklarisanim vrednostima. Dobijeni rezultati prezentovani su u Izveštajima o ispitivanju (dati u prilogu): 05585-05587

Nalaz: Kontrolisani proizvodi su usaglašeni sa oznakama i obeležjima na proizvođačkim deklaracijama.

Beograd, 07.06.2017.

Direktor sektora
Saša Filipović, dipl.oec



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 05585

Beograd, 07.06.2017.

(mesto i datum)

Podnosilac zahteva	PTP LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević		
Naziv proizvoda	Ženske anatomske papuče sa masažnim gelom		
Artikal	MED950 (za medicinsku upotrebu)		
Broj naloga	NL 0753	Količina uzoraka	1
Datum prijema uzoraka	06.06.2017.	Datum završetka ispitivanja	07.06.2017.

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE			
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno		
Sirovinski sastav, %								
SRPS EN ISO 17131:2013	-Lice:	Koža	/	100	/	/		
SRPS EN ISO 17131:2013	-Postava:	Koža	/	100	/	/		
SRPS EN ISO 17131:2013	-Tabanica:	Koža	/	100	/	/		
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Medusloj:	Memorijska pena (drugi materijali)	/	100	/	/		
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Don:	Poliuretan (drugi materijali)	/	100	/	/		
Način izrade, opis			/	šivena	/	/		
LICE								
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2014 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena			suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
			mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA								
Postojanost obojenja prema trljanju , ocena SRPS EN ISO 11640:2014 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena			suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
			mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju , ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena			prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
				Pamuk	/	4	/	/
				Poliamid	/	4	/	/
				Poliestar	/	4	/	/
				Akrlil	/	4	/	/
				Vuna	/	4	/	/
			promena boje	/	4	/	/	
Napomena: Don je obrađen u cilju zaštite od proklizavanja.								
* Sirovinski sastavi artikala : MED707, MED700, MED230M, MED703M, MED801, MED802, MED803, MED804, MED360, MED260, MED963 odgovaraju sirovinskom sastavu prikazanom u stavci 1. ovog izveštaja: lice-Koža; postava-Koža; tabanica-Koža; Medusloj-Memorijska pena; don- Poliuretan.								
Sve ostale karakteristike kvaliteta odnose se isključivo na artikal: MED950.								

Overio
Šef Laboratorije
Milenko Jovanić, dipl.ing.
JIP 020801-02-06



Odobrio
Direktor sektora
Saša Filipović, dipl.oec.



JUGOINSPEKT BEOGRAD

DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE A.D.

Sektor za tekstil i kožu - Laboratorija za tekstil i kožu.
11000 Beograd, ul Crnogorska br. 3 tel.: 011/2628 688, 2180 829, 2628 868 tekstil@jugoinspekt.com



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 05586

Beograd, 07.06.2017.

(mesto i datum)

Podnosilac zahteva	PTP LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević		
Naziv proizvoda	Ženske anatomske sandale sa masažnim gelom		
Artikal	MED935 (za medicinsku upotrebu)		
Broj naloga	NL 0753	Količina uzoraka	1
Datum prijema uzoraka	06.06.2017.	Datum završetka ispitivanja	07.06.2017.

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, %						
SRPS EN ISO 17131:2013	-Lice:	Koža	/	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2013	-Postava:	Koža	/	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2013	-Tabanica:	Koža	/	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Medusloj:	Memorijska pena (drugi materijali)	/	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Don:	Poliuretan (drugi materijali)	/	100	/	/
Način izrade, opis			/	šivena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena						
SRPS EN ISO 11640:2014 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena						
SRPS EN ISO 11640:2014 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena						
SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akril	/	4	/	/
		Vuna	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena: Sirovinski sastavi artikala : MED900, MED156, MED902, MED1002, MED100, MED115, MED1040, MED906, MED910, MED905, MED909, MED904 odgovaraju sirovinskom sastavu prikazanom u stavci 1. ovog izveštaja: lice-Koža; postava-Koža; tabanica-Koža; Medusloj-Memorijska pena; don- Poliuretan. Sve ostale karakteristike kvaliteta odnose se isključivo na artikal: MED935.						

Overio
Šef Laboratorije

Milenko Jovančić, dipl.ing.

JIP 020801-02-06



Odobrio
Direktor sektora
Saša Filipović, dipl.oec.

Strana 1 od 1

Nije dozvoljeno umnožavanje, osim u celini, bez odobrenja JUGOINSPEKT-a BEOGRAD
Prikazani rezultati u ovom izveštaju odnose se samo na ispitane uzorke



ATC
01-116

AKREDITOVANA
LABORATORIJA
ZA ISPITIVANJE
SRPS ISO/IEC 17025:2006

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 05587

Beograd, 07.06.2017.

(mesto i datum)

Podnosilac zahteva	PTP LEON d.o.o. Stevana Sinđelića 44., Slepčević		
Naziv proizvoda	Ženske anatomske papuče		
Artikal	MED200 (za medicinsku upotrebu)		
Broj naloga	NL 0753	Količina uzoraka	1
Datum prijema uzoraka	06.06.2017.	Datum završetka ispitivanja	07.06.2017.

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE			
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno		
Sirovinski sastav, %								
SRPS EN ISO 17131:2013	-Lice:	Koža	/	100	/	/		
SRPS EN ISO 17131:2013	-Postava:	Koža	/	100	/	/		
SRPS EN ISO 17131:2013	-Tabanica:	Koža	/	100	/	/		
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Međusloj:	Memorijska pena (drugi materijali)	/	100	/	/		
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Don:	Poliuretan (drugi materijali)	/	100	/	/		
Način izrade, opis			/	šivena	/	/		
LICE								
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2014 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena			suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
			mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA								
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2014 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena			suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
			mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena			prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
				Pamuk	/	4	/	/
				Poliamid	/	4	/	/
				Poliestar	/	4	/	/
				Akril	/	4	/	/
						Vuna	/	4
			promena boje		/	4	/	/
Napomena: Don je obrađen u cilju zaštite od proklizavanja.								

Overio

Šef Laboratorije

Milenko Jovančić, dipl.ing.

JIP 020801-02-06



Odobrio

Direktor sektora

Sasa Filipović, dipl.oec.

Nacrt deklaracija:

[illegible]

DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Slepčević Naziv proizvoda: Ženske anatomske papuče Artikal: MED200 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Poliuretan Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Slepčević Naziv proizvoda: Muške anatomske papuče Artikal: MED707 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Poliuretan Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Slepčević Naziv proizvoda: Muške anatomske papuče Artikal: MED703 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Poliuretan Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Slepčević Naziv proizvoda: Muške anatomske papuče Artikal: MED700 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Poliuretan Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom
DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Slepčević Naziv proizvoda: Muške anatomske papuče Artikal: MED230 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Poliuretan Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Slepčević Naziv proizvoda: Dečije anatomske papuče Artikal: MED804 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Poliuretan Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Čistiti mekanom četkom	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Slepčević Naziv proizvoda: Ženske anatomske klompe Artikal: MED156 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Poliuretan Način izrade: Heftana obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Slepčević Naziv proizvoda: Ženske anatomske klompe Artikal: MED100 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Poliuretan Način izrade: Heftana obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom
DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Slepčević Naziv proizvoda: Ženske anatomske klompe Artikal: MED115 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Poliuretan Način izrade: Heftana obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Slepčević Naziv proizvoda: Ženske anatomske sandale Artikal: MED935 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Poliuretan Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Čistiti mekanom četkom	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Slepčević Naziv proizvoda: Ženske anatomske sandale Artikal: MED963 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Poliuretan Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Slepčević Naziv proizvoda: Dečije anatomske klompe Artikal: MED801 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Poliuretan Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom

DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Slepčević Naziv proizvoda: Dečije anatomske sandale Artikal: MED802 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Đon: Poliuretan Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Čistiti mekanom četkom	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Slepčević Naziv proizvoda: Dečije anatomske sandale Artikal: MED803 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Đon: Poliuretan Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom
--	--



Direktor sektora

Sasa Filipović, dipl.oec.