

Nacrt deklaracija:

DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević Naziv proizvoda: Ženske anatomske papuče Artikal: MED925 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Drugi materijali Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević Naziv proizvoda: Ženske anatomske papuče Artikal: MED914 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Drugi materijali Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević Naziv proizvoda: Ženske anatomske papuče Artikal: MED953 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Drugi materijali Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević Naziv proizvoda: Ženske anatomske papuče Artikal: MED1055 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Drugi materijali Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom
DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević Naziv proizvoda: Ženske anatomske papuče Artikal: MED913 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Drugi materijali Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević Naziv proizvoda: Ženske anatomske papuče Artikal: MED1041 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Drugi materijali Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević Naziv proizvoda: Ženske anatomske papuče Artikal: MED805 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Drugi materijali Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević Naziv proizvoda: Ženske anatomske papuče Artikal: MED806 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Drugi materijali Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom
DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević Naziv proizvoda: Ženske anatomske papuče Artikal: MED807 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Drugi materijali Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević Naziv proizvoda: Ženske anatomske papuče Artikal: MED400 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Drugi materijali Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević Naziv proizvoda: Ženske anatomske papuče Artikal: MED912 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Don: Drugi materijali Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Premazivati zaštitnom kremom	


 Direktor sektora
 Sasa Filipović, dipl. oec.

Izveštaj o kontrolisanju br. 0385**Opšti podaci**

1.	Naziv proizvoda	Obuća
2.	Artikli	MED400, MED925, MED914, MED953, MED1055, MED913, MED1041, MED805, MED806, MED807, MED912
3.	Proizvođač	LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac
4.	Zemlja porekla	Srbija
5.	Uzorkovanje izvršio	Uzorci dostavljeni od strane podnosioca zahteva
6.	Mesto i datum uzorkovanja	/
7.	Metoda uzorkovanja	/
8.	Broj uzetih uzoraka za ispitivanje	2 uzorka
9.	Godina proizvodnje	2018.

Rezultati kontrolisanja

Označavanje i obeležavanje	Obuća je označena i obeležena u skladu sa <i>Pravilnikom o označavanju obuće – Sl.glasnik RS br. 1/2014 i SRPS G.B1.035:1985</i>
Kvalitet proizvoda	Obuća u pogledu izgleda, izrade i usklađenosti veličina ispunjava uslove sledećih referentnih dokumenata: JUP 020102-02:2011
Rezultati analitičkih ispitivanja	Ispitane karakteristike su u skladu sa deklarisanim vrednostima. Dobijeni rezultati prezentovani su u Izveštajima o ispitivanju (dati u prilogu): 00529-00530

Nalaz: Kontrolisani proizvodi su usaglašeni sa oznakama i obeležjima na proizvođačkim deklaracijama.

Beograd, 18.01.2018.


Direktor sektora
Saša Filipović, dipl.oec

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 00529

Beograd, 18.01.2018.

(mesto i datum)

Podnosilac zahteva	LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac		
Naziv proizvoda	Ženske anatomske papuče		
Artikal	MED925 (za medicinsku upotrebu)		
Broj naloga	NL 0040	Količina uzoraka	1
Datum prijema uzoraka	17.01.2018.	Datum završetka ispitivanja	18.01.2018.

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, %						
SRPS EN ISO 17131:2013	-Lice:	Koža	/	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2013	-Postava:	Koža	/	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2013	-Tabanica:	Koža	/	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Don:	Poliuretan (drugi materijali)	/	100	/	/
Način izrade, opis			/	šivena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena						
SRPS EN ISO 11640:2014	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20						
Opterećenje: 9N						
Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
1-5 ocena, 5 najbolja ocena						
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena						
SRPS EN ISO 11640:2014	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20						
Opterećenje: 9N						
Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
1-5 ocena, 5 najbolja ocena						
Postojanost obojenja prema znoju, ocena						
SRPS EN ISO 11641:2014	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001		Pamuk	/	4	/	/
1-5 ocena, 5 najbolja ocena		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akril	/	4	/	/
		Vuna	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/

Overio
Šef Laboratorije

Milenko Jovančić, dipl.ing.

Odobrio
Direktor sektora

Saša Filipović, dipl.oec.



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 00530

Beograd, 18.01.2018.

(mesto i datum)

Podnosilac zahteva	LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac		
Naziv proizvoda	Dečije anatomske sandale		
Artikal	MED807 (za medicinsku upotrebu)		
Broj naloga	NL 0040	Količina uzoraka	1
Datum prijema uzoraka	17.01.2018.	Datum završetka ispitivanja	18.01.2018.

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, %						
SRPS EN ISO 17131:2013	-Lice:	Koža	/	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2013	-Postava:	Koža	/	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2013	-Tabanica:	Koža	/	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Don:	Poliuretan (drugi materijali)	/	100	/	/
Način izrade, opis			/	šivena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena						
SRPS EN ISO 11640:2014 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena						
SRPS EN ISO 11640:2014 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akril	/	4	/	/
		Vuna	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena: Don je obrađen u cilju zaštite od proklizavanja.						
*Sirovinski sastavi artikala : MED806, MED805, MED953, MED400 odgovaraju sirovinskom sastavu prikazanom u stavci 1. ovog izveštaja: lice-Koža; postava-Koža; tabanica-Koža; don- Poliuretan. Sve ostale karakteristike kvaliteta odnose se isključivo na artikal: MED807.						

Overio

Šef Laboratorije

Milenko Jovančić, dipl.ing.



Odobrio

Direktor sektora

Sasa Filipović, dipl.oec.