

Nacrt deklaracija:

DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac Naziv proizvoda: Ženske anatomske papuče Artikal: MED918 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Đon: Drugi materijali Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Vlažno brisati i sušiti na sobnoj temperaturi	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac Naziv proizvoda: Ženske anatomske sandale Artikal: MED924 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Đon: Drugi materijali Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Vlažno brisati i sušiti na sobnoj temperaturi	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac Naziv proizvoda: Ženske anatomske papuče Artikal: MED957 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Đon: Drugi materijali Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Vlažno brisati i sušiti na sobnoj temperaturi	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac Naziv proizvoda: Ženske anatomske sandale Artikal: MED1020 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Đon: Drugi materijali Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Vlažno brisati i sušiti na sobnoj temperaturi
DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac Naziv proizvoda: Ženske anatomske papuče Artikal: MED1201 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža/Drugi materijali Postava: Koža Đon: Drugi materijali Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Vlažno brisati i sušiti na sobnoj temperaturi	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac Naziv proizvoda: Ženske anatomske papuče Artikal: MED1202 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Đon: Drugi materijali Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Vlažno brisati i sušiti na sobnoj temperaturi	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac Naziv proizvoda: Ženske anatomske klompe Artikal: MED2019 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Đon: Drugi materijal Uložak: lice-Koža podloga-Drugi materijali Način izrade: Šivena obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Vlažno brisati i sušiti na sobnoj temperaturi	DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac Naziv proizvoda: Ženske anatomske klompe Artikal: MED3100 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Đon: Drugi materijali Način izrade: Heftana obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Vlažno brisati i sušiti na sobnoj temperaturi
DEKLARACIJA Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd Zemlja porekla: Srbija Proizvođač: LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac Naziv proizvoda: Ženske anatomske klompe Artikal: MED3200 (za medicinsku upotrebu) Sirovinski sastav: Lice: Koža Postava: Koža Đon: Drugi materijali Način izrade: Heftana obuća Namena: Obuća za suvo vreme Održavanje: Vlažno brisati i sušiti na sobnoj temperaturi			



Direktor sektora

Sasa Filipović, dipl.oec.



JUGOINSPEKT BEOGRAD

DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD

Sektor za tekstil i kožu

11000 Beograd, ul. Teodora Drajzera br. 11, tel. 011/2628-668, 2180-829, 2628-868, tekstil@jugoinspekt.com

Izveštaj o kontrolisanju br. 79-19-002

Beograd, 18.02.2019.

(mesto i datum)

Opšti podaci

1.	Naziv proizvoda	Obuća
2.	Artikli	MED918, MED924, MED957, MED1020, MED1201, MED1202, MED2019, MED3100, MED3200
3.	Proizvođač	LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac
4.	Zemlja porekla	Srbija
5.	Uzorkovanje izvršio	Uzorci dostavljeni od strane podnosioca zahteva
6.	Mesto i datum uzorkovanja	Beograd, 14.02.2019.
7.	Metoda uzorkovanja	/
8.	Broj uzetih uzoraka za ispitivanje	7 uzorka
9.	Godina proizvodnje	2019.

Rezultati kontrolisanja

Označavanje i obeležavanje	Obuća je označena i obeležena u skladu sa Pravilnikom o označavanju obuće – Sl.glasnik RS br. 1/2014 i SRPS G.B1.035:1985
Kvalitet proizvoda	Obuća u pogledu izgleda, izrade i usklađenosti veličina ispunjava uslove sledećih referentnih dokumenata: JUP 020102-02:2011
Rezultati analitičkih ispitivanja	Ispitane karakteristike su u skladu sa deklarisanim vrednostima. Dobijeni rezultati prezentovani su u Izveštajima o ispitivanju (dati u prilogu): 140219-025 - 140219-031

Nalaz: Kontrolisani proizvodi su usaglašeni sa oznakama i obeležjima na proizvođačkim deklaracijama.

Beograd, 18.02.2019.



Direktor sektora

Časla Filipović dipl.pec



JUGOINSPEKT BEOGRAD

DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD

Sektor za tekstil i kožu - Laboratorija za tekstil i kožu

11000 Beograd, ul. Teodora Drajzera br. 11, tel. 011/2628-668, 2180-829, 2628-868, tekstil@jugoinspekt.com



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 140219-025

Beograd, 18.02.2019.

(mesto i datum)

Podnosilac zahteva	LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac		
Naziv proizvoda	Ženske anatomske papuče		
Artikal	MED918 (za medicinsku upotrebu)		
Broj naloga	NL 140219-004	Količina uzoraka	1
Datum prijema uzoraka	14.02.2019.	Datum završetka ispitivanja	18.02.2019.

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, %						
SRPS EN ISO 17131:2013	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2013	-Postava:	Koža	Koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2013	-Tabanica:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
Način izrade, opis			/	šivena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Pollestar	/	4	/	/
		Akril	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena: Don je obrađen u cilju zaštite od proklizavanja.						
*Sirovinski sastavi artikala : MED957 odgovara sirovinskom sastavu prikazanom u stavci 1. ovog izveštaja: lice-Koža; postava-Koža; tabanica-Koža; don-Poliuretan.						
Sve ostale karakteristike kvaliteta odnose se isključivo na artikal: MED918.						

Overio
Šef Laboratorije
Milenko Jovančić, dipl.ing.



Odobrio
Direktor sektora
Saša Filipović, dipl.oec.

JIP 020801-02-06
Izmena 2

Nije dozvoljeno štampanje i kopiranje bez odobrenja JUGOINSPEKT-a BEOGRAD
Prikazani rezultati u ovom izveštaju odnose se samo na ispitane uzorke

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 140219-026

Beograd, 18.02.2019.

(mesto i datum)

Podnosilac zahteva	LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac		
Naziv proizvoda	Ženske anatomske sandale		
Artikal	MED924 (za medicinsku upotrebu)		
Broj naloga	NL 140219-004	Količina uzoraka	1
Datum prijema uzoraka	14.02.2019.	Datum završetka ispitivanja	18.02.2019.

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, %						
SRPS EN ISO 17131:2013	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2013	-Postava:	Koža	Koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2013	-Tabanica:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
Način izrade, opis			/	šivena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akriil	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena: Don je obrađen u cilju zaštite od proklizavanja.						

Overio
Šef Laboratorije
Milenko Jovančić, dipl.ing.



Odobrio
Direktor sektora
Saša Filipović, dipl.oec.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 140219-027

Beograd, 18.02.2019.

(mesto i datum)

Podnosilac zahteva	LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac		
Naziv proizvoda	Ženske anatomske sandale		
Artikal	MED1020 (za medicinsku upotrebu)		
Broj naloga	NL 140219-004	Količina uzoraka	1
Datum prijema uzoraka	14.02.2019.	Datum završetka ispitivanja	18.02.2019.

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE			
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno		
Sirovinski sastav, %								
SRPS EN ISO 17131:2013	-Lice:	Koža	koža	100	/	/		
SRPS EN ISO 17131:2013	-Postava:	Koža	koža	100	/	/		
SRPS EN ISO 17131:2013	-Tabanica:	Koža	koža	100	/	/		
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/		
Način izrade, opis			/	šivena	/	/		
LICE								
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena			suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
			mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA								
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena			suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
			mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena			prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
				Pamuk	/	4	/	/
				Poliamid	/	4	/	/
				Poliestar	/	4	/	/
				Akriil	/	4	/	/
			Vuna	/	4	/	/	
			promena boje	/	4	/	/	
Napomena:								

Overio
Šef Laboratorije

Milenko Jovančić, dipl.ing.



Odobrio
Direktor sektora

Sasa Filipović, dipl.oec.



JUGOINSPEKT BEOGRAD

DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD

Sektor za tekstil i kožu - Laboratorija za tekstil i kožu

11000 Beograd, ul. Teodora Drajzera br. 11, tel. 011/2628-668, 2180-829, 2628-868, tekstil@jugoinspekt.com



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 140219-028

Beograd, 18.02.2019.

(mesto i datum)

Podnosilac zahteva	LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac		
Naziv proizvoda	Ženske anatomske papuče		
Artikal	MED1201 (za medicinsku upotrebu)		
Broj naloga	NL 140219-004	Količina uzoraka	1
Datum prijema uzoraka	14.02.2019.	Datum završetka ispitivanja	18.02.2019.

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, %						
SRPS EN ISO 17131:2013	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-21:2012	-Delovi:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
Pravilnik 1/2014, Prilog 8, Glava II, Metoda 15	-Postava:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2013	-Tabanica:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2013	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2012						
Način izrade, opis			/	lepljena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena						
SRPS EN ISO 11640:2018	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20						
Opterećenje: 9N						
Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
1-5 ocena, 5 najbolja ocena						
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena						
SRPS EN ISO 11640:2018	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20						
Opterećenje: 9N						
Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
1-5 ocena, 5 najbolja ocena						
Postojanost obojenja prema znoju, ocena						
SRPS EN ISO 11641 :2014	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001		Pamuk	/	4	/	/
1-5 ocena, 5 najbolja ocena		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akriil	/	4	/	/
		Vuna	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena:						

Overio
Šef Laboratorije

Milenko Jovančić, dipl.ing.



Odobrio
Direktor sektora

Saša Filipović, dipl.oec.

JIP 020801-02-06
Izmjena 2

Nije dozvoljeno štampanje i kopiranje bez odobrenja JUGOINSPEKT-a BEOGRAD
Prikazani rezultati u ovom izveštaju odnose se samo na ispitane uzorke

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 140219-029

Beograd, 18.02.2019.

(mesto i datum)

Podnosilac zahteva	LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac		
Naziv proizvoda	Ženske anatomske papuče		
Artikal	MED1202 (za medicinsku upotrebu)		
Broj naloga	NL 140219-004	Količina uzoraka	1
Datum prijema uzoraka	14.02.2019.	Datum završetka ispitivanja	18.02.2019.

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE			
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno		
Sirovinski sastav, %								
SRPS EN ISO 17131:2013	-Lice:	Koža	koža	100	/	/		
SRPS EN ISO 17131:2013	-Postava:	Koža	Koža	100	/	/		
SRPS EN ISO 17131:2013	-Tabanica:	Koža	koža	100	/	/		
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/		
Način izrade, opis			/	lepljena	/	/		
LICE								
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena			suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
			mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA								
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena			suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
			mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena			prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
				Pamuk	/	4	/	/
				Poliamid	/	4	/	/
				Poliestar	/	4	/	/
				Akril	/	4	/	/
				Vuna	/	4	/	/
			promena boje		/	4	/	/
Napomena:								

Overio
Šef Laboratorije
Milenko Jovančić, dipl.ing.



Odobrio
Direktor sektora
Saša Filipović, dipl.oec.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 140219-030

Beograd, 18.02.2019.

(mesto i datum)

Podnosilac zahteva	LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac		
Naziv proizvoda	Ženske anatomske klompe		
Artikal	MED2019 (za medicinsku upotrebu)		
Broj naloga	NL 140219-004	Količina uzoraka	1
Datum prijema uzoraka	14.02.2019.	Datum završetka ispitivanja	18.02.2019.

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, %						
SRPS EN ISO 17131:2013	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2013	-Postava:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2013	-Uložna tabanica:	Lice: Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2012		Podloga: Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
Način izrade, opis			/	šivena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akril	/	4	/	/
		Vuna	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena: Don je obrađen u cilju zaštite od proklizavanja.						

Overio
Šef Laboratorije
Milenko Jovančić, dipl.ing.



Odobrio
Direktor sektora
Sasa Filipović, dipl.oec.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 140219-031

Beograd, 18.02.2019.

(mesto i datum)

Podnosilac zahteva	LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac		
Naziv proizvoda	Ženske anatomske klompe		
Artikal	MED3200 (za medicinsku upotrebu)		
Broj naloga	NL 140219-004	Količina uzoraka	1
Datum prijema uzoraka	14.02.2019.	Datum završetka ispitivanja	18.02.2019.

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, %						
SRPS EN ISO 17131:2013	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2013	-Postava:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2013	-Tabanica:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
Način izrade, opis			/	heftana	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akri	/	4	/	/
		Vuna	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena: Don je obrađen u cilju zaštite od proklizavanja.						
*Sirovinski sastavi artikala : MED3100 odgovara sirovinskom sastavu prikazanom u stavci 1. ovog izveštaja: lice-Koža; postava-Koža; tabanica-Koža; don-Poliuretan						
Sve ostale karakteristike kvaliteta odnose se isključivo na artikal: MED3200.						

Overio
Šef Laboratorije

Milenko Jovančić, dipl.ing.



Odobrio
Direktor sektora
Saša Filipović, dipl.oec.