

# Nacrt deklaracija:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DEKLARACIJA</b><br><i>Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd</i><br><b>Zemlja proizvodnje: Srbija</b><br><br><b>Proizvođač:</b><br><b>LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac</b><br><br><b>Naziv proizvoda:</b><br><b>Ženske anatomske papuče</b><br><br><b>Artikal: MED4251</b><br><b>(za medicinsku upotrebu)</b><br><br><b>Sirovinski sastav:</b><br><b>Lice: Koža</b><br><b>Postava: Koža</b><br><b>Tabanica: Koža</b><br><b>Don: Drugi materijali</b><br><br><b>Način izrade: Leopljena obuća</b><br><b>Namena: Obuća za suvo vreme</b><br><br><b>Održavanje:</b><br><b>Vlažno brisati</b><br><b>i sušiti na sobnoj temperaturi</b>           | <b>DEKLARACIJA</b><br><i>Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd</i><br><b>Zemlja proizvodnje: Srbija</b><br><br><b>Proizvođač:</b><br><b>LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac</b><br><br><b>Naziv proizvoda:</b><br><b>Ženske anatomske papuče</b><br><br><b>Artikal: MED4011</b><br><b>(za medicinsku upotrebu)</b><br><br><b>Sirovinski sastav:</b><br><b>Lice: Koža</b><br><b>Postava: Koža</b><br><b>Tabanica: Koža</b><br><b>Don: Drugi materijali</b><br><br><b>Način izrade: Leopljena obuća</b><br><b>Namena: Obuća za suvo vreme</b><br><br><b>Održavanje:</b><br><b>Vlažno brisati</b><br><b>i sušiti na sobnoj temperaturi</b>                           | <b>DEKLARACIJA</b><br><i>Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd</i><br><b>Zemlja proizvodnje: Srbija</b><br><br><b>Proizvođač:</b><br><b>LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac</b><br><br><b>Naziv proizvoda:</b><br><b>Ženske anatomske papuče</b><br><br><b>Artikal: MED4201</b><br><b>(za medicinsku upotrebu)</b><br><br><b>Sirovinski sastav:</b><br><b>Lice: Koža</b><br><b>Postava: Koža</b><br><b>Tabanica: Koža</b><br><b>Don: Drugi materijali</b><br><br><b>Način izrade: Leopljena obuća</b><br><b>Namena: Obuća za suvo vreme</b><br><br><b>Održavanje:</b><br><b>Vlažno brisati</b><br><b>i sušiti na sobnoj temperaturi</b>                            | <b>DEKLARACIJA</b><br><i>Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd</i><br><b>Zemlja proizvodnje: Srbija</b><br><br><b>Proizvođač:</b><br><b>LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac</b><br><br><b>Naziv proizvoda:</b><br><b>Dečije anatomske sandale</b><br><br><b>Artikal: MED4804</b><br><b>(za medicinsku upotrebu)</b><br><br><b>Sirovinski sastav:</b><br><b>Lice: Koža</b><br><b>Postava: Koža</b><br><b>Tabanica: Koža</b><br><b>Don: Drugi materijali</b><br><br><b>Način izrade: Leopljena obuća</b><br><b>Namena: Obuća za suvo vreme</b><br><br><b>Održavanje:</b><br><b>Vlažno brisati</b><br><b>i sušiti na sobnoj temperaturi</b>         | <b>DEKLARACIJA</b><br><i>Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd</i><br><b>Zemlja proizvodnje: Srbija</b><br><br><b>Proizvođač:</b><br><b>LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac</b><br><br><b>Naziv proizvoda:</b><br><b>Dečije anatomske sandale</b><br><br><b>Artikal: MED4806</b><br><b>(za medicinsku upotrebu)</b><br><br><b>Sirovinski sastav:</b><br><b>Lice: Koža</b><br><b>Postava: Koža</b><br><b>Tabanica: Koža</b><br><b>Don: Drugi materijali</b><br><br><b>Način izrade: Leopljena obuća</b><br><b>Namena: Obuća za suvo vreme</b><br><br><b>Održavanje:</b><br><b>Vlažno brisati</b><br><b>i sušiti na sobnoj temperaturi</b>        |
| <b>DEKLARACIJA</b><br><i>Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd</i><br><b>Zemlja proizvodnje: Srbija</b><br><br><b>Proizvođač:</b><br><b>LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac</b><br><br><b>Naziv proizvoda:</b><br><b>Ženske anatomske sandale</b><br><br><b>Artikal: MED4300</b><br><b>(za medicinsku upotrebu)</b><br><br><b>Sirovinski sastav:</b><br><b>Lice: Koža</b><br><b>Postava: Koža</b><br><b>Tabanica: Koža</b><br><b>Don: Drugi materijali</b><br><br><b>Način izrade: Leopljena obuća</b><br><b>Namena: Obuća za suvo vreme</b><br><br><b>Održavanje:</b><br><b>Vlažno brisati</b><br><b>i sušiti na sobnoj temperaturi</b>          | <b>DEKLARACIJA</b><br><i>Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd</i><br><b>Zemlja proizvodnje: Srbija</b><br><br><b>Proizvođač:</b><br><b>LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac</b><br><br><b>Naziv proizvoda:</b><br><b>Ženske anatomske sandale</b><br><br><b>Artikal: MED965</b><br><b>(za medicinsku upotrebu)</b><br><br><b>Sirovinski sastav:</b><br><b>Lice: Koža/Tekstil</b><br><b>Postava: Koža/Tekstil</b><br><b>Tabanica: Koža</b><br><b>Don: Drugi materijali</b><br><br><b>Način izrade: Leopljeno-prošivena obuća</b><br><b>Namena: Obuća za suvo vreme</b><br><br><b>Održavanje:</b><br><b>Vlažno brisati</b><br><b>i sušiti na sobnoj temperaturi</b> | <b>DEKLARACIJA</b><br><i>Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd</i><br><b>Zemlja proizvodnje: Srbija</b><br><br><b>Proizvođač:</b><br><b>LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac</b><br><br><b>Naziv proizvoda:</b><br><b>Ženske anatomske sandale</b><br><br><b>Artikal: MED934</b><br><b>(za medicinsku upotrebu)</b><br><br><b>Sirovinski sastav:</b><br><b>Lice: Koža/Tekstil</b><br><b>Postava: Koža/Tekstil</b><br><b>Tabanica: Koža</b><br><b>Don: Drugi materijali</b><br><br><b>Način izrade: Leopljeno-prošivena obuća</b><br><b>Namena: Obuća za suvo vreme</b><br><br><b>Održavanje:</b><br><b>Vlažno brisati</b><br><b>i sušiti na sobnoj temperaturi</b>  | <b>DEKLARACIJA</b><br><i>Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd</i><br><b>Zemlja proizvodnje: Srbija</b><br><br><b>Proizvođač:</b><br><b>LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac</b><br><br><b>Naziv proizvoda:</b><br><b>Ženske anatomske cipele</b><br><br><b>Artikal: MED959</b><br><b>(za medicinsku upotrebu)</b><br><br><b>Sirovinski sastav:</b><br><b>Lice: Koža</b><br><b>Postava: Koža</b><br><b>Tabanica: Koža</b><br><b>Don: Drugi materijali</b><br><br><b>Način izrade: Leopljeno-prošivena obuća</b><br><b>Namena: Obuća za suvo vreme</b><br><br><b>Održavanje:</b><br><b>Vlažno brisati</b><br><b>i sušiti na sobnoj temperaturi</b> | <b>DEKLARACIJA</b><br><i>Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd</i><br><b>Zemlja proizvodnje: Srbija</b><br><br><b>Proizvođač:</b><br><b>LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac</b><br><br><b>Naziv proizvoda:</b><br><b>Muške anatomske cipele</b><br><br><b>Artikal: MED709</b><br><b>(za medicinsku upotrebu)</b><br><br><b>Sirovinski sastav:</b><br><b>Lice: Koža</b><br><b>Postava: Koža</b><br><b>Tabanica: Koža</b><br><b>Don: Drugi materijali</b><br><br><b>Način izrade: Leopljeno-prošivena obuća</b><br><b>Namena: Obuća za suvo vreme</b><br><br><b>Održavanje:</b><br><b>Vlažno brisati</b><br><b>i sušiti na sobnoj temperaturi</b> |
| <b>DEKLARACIJA</b><br><i>Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd</i><br><b>Zemlja proizvodnje: Srbija</b><br><br><b>Proizvođač:</b><br><b>LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac</b><br><br><b>Naziv proizvoda:</b><br><b>Ženske anatomske klompe</b><br><br><b>Artikal: MED5000</b><br><b>(za medicinsku upotrebu)</b><br><br><b>Sirovinski sastav:</b><br><b>Lice: Koža</b><br><b>Postava: Koža</b><br><b>Tabanica: Koža</b><br><b>Don: Drugi materijali</b><br><br><b>Način izrade: Leopljeno-prošivena obuća</b><br><b>Namena: Obuća za suvo vreme</b><br><br><b>Održavanje:</b><br><b>Vlažno brisati</b><br><b>i sušiti na sobnoj temperaturi</b> | <b>DEKLARACIJA</b><br><i>Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd</i><br><b>Zemlja proizvodnje: Srbija</b><br><br><b>Proizvođač:</b><br><b>LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac</b><br><br><b>Naziv proizvoda:</b><br><b>Ženske anatomske papuče</b><br><br><b>Artikal: MED5010</b><br><b>(za medicinsku upotrebu)</b><br><br><b>Sirovinski sastav:</b><br><b>Lice: Koža/Tekstil</b><br><b>Postava: Koža/Tekstil</b><br><b>Tabanica: Koža</b><br><b>Don: Drugi materijali</b><br><br><b>Način izrade: Leopljeno-prošivena obuća</b><br><b>Namena: Obuća za suvo vreme</b><br><br><b>Održavanje:</b><br><b>Vlažno brisati</b><br><b>i sušiti na sobnoj temperaturi</b> | <b>DEKLARACIJA</b><br><i>Kvalitet kontrolisao JUGOINSPEKT Beograd</i><br><b>Zemlja proizvodnje: Srbija</b><br><br><b>Proizvođač:</b><br><b>LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44., Slepčević-Šabac</b><br><br><b>Naziv proizvoda:</b><br><b>Ženske anatomske sandale</b><br><br><b>Artikal: MED5020</b><br><b>(za medicinsku upotrebu)</b><br><br><b>Sirovinski sastav:</b><br><b>Lice: Koža/Tekstil</b><br><b>Postava: Koža/Tekstil</b><br><b>Tabanica: Koža</b><br><b>Don: Drugi materijali</b><br><br><b>Način izrade: Leopljeno-prošivena obuća</b><br><b>Namena: Obuća za suvo vreme</b><br><br><b>Održavanje:</b><br><b>Vlažno brisati</b><br><b>i sušiti na sobnoj temperaturi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Direktor sektora  
 Sasa Filipović, Dipl. ekon.



# JUGOINSPEKT BEOGRAD

DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD

Sektor za tekstil i kožu

11000 Beograd, ul. Teodora Drajzera br. 11, tel. 011/2626-669, 2180-929, 2628-868, tekstil@jugoinspekt.com

## Izveštaj o kontrolisanju br. 79-22-002

Beograd, 18.02.2022.

(mesto i datum)

### Opšti podaci

|    |                                    |                                                                                                                 |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Naziv proizvoda                    | Obuća                                                                                                           |
| 2. | Artikli                            | MED4251, MED4011, MED4201, MED4804, MED4806, MED4300, MED965, MED934, MED959, MED709, MED5000, MED5010, MED5020 |
| 3. | Proizvođač                         | LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac                                                              |
| 4. | Zemlja porekla                     | Srbija                                                                                                          |
| 5. | Uzorkovanje izvršio                | Uzorci dostavljeni od strane podnosioca zahteva                                                                 |
| 6. | Mesto i datum uzorkovanja          | Beograd, 14.02.2022.                                                                                            |
| 7. | Metoda uzorkovanja                 | /                                                                                                               |
| 8. | Broj uzetih uzoraka za ispitivanje | 9 uzoraka                                                                                                       |
| 9. | Godina proizvodnje                 | 2022.                                                                                                           |

### Rezultati kontrolisanja

|                                   |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Označavanje i obeležavanje        | Obuća je označena i obeležena u skladu sa <i>Pravilnikom o označavanju obuće</i> – Sl.glasnik RS br. 1/2014 i SRPS G.B1.035:1985                                                |
| Kvalitet proizvoda                | Obuća u pogledu izgleda, izrade i usklađenosti veličina ispunjava uslove sledećih referentnih dokumenata: JUP 020102-02:2017                                                    |
| Rezultati analitičkih ispitivanja | Ispitane karakteristike su u skladu sa deklarisanim vrednostima.<br>Dobijeni rezultati prezentovani su u Izveštajima o ispitivanju (dati u prilogu):<br>140222-032 – 140222-040 |

**Nalaz:** Kontrolisani proizvodi su usaglašeni sa oznakama i obeležjima na proizvođačkim deklaracijama.

Beograd, 18.02.2022.



Direktor sektora

Saša Filipović, Dipl. ekon.

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 140222-032

Beograd, 18.02.2022.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva: **LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac**  
 Naziv proizvoda: **Ženske anatomske papuče**  
 Artikel: **MED4251 (za medicinsku upotrebu)**  
 Podaci o uzorkovanju: **1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)**  
 Broj naloga: **NL 140222-007**  
 Datum prijema uzoraka: **14.02.2022.** Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: **14.02.2022.-18.02.2022.**

### REZULTATI ISPITIVANJA

| ISPITIVANE KARAKTERISTIKE                                                                                                                                                                                               |                |                       | VREDNOSTI        |          | ODSTUPANJE |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------|------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                         |                |                       | Deklarisano      | Utvrđeno | Dozvoljeno | Utvrđeno |
| Sirovinski sastav, %<br>SRPS EN ISO 17131:2020                                                                                                                                                                          | -Lice:         | Koža                  | koža             | 100      | /          | /        |
| SRPS EN ISO 17131:2020                                                                                                                                                                                                  | -Postava:      | Koža                  | koža             | 100      | /          | /        |
| SRPS EN ISO 1833-1:2012<br>SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4                                                                                                                                          | -Don:          | Poliuretan            | drugi materijali | 100      | /          | /        |
| Način izrade, opis                                                                                                                                                                                                      |                |                       | lepljena         | lepljena | /          | /        |
| LICE                                                                                                                                                                                                                    |                |                       |                  |          |            |          |
| Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena<br>SRPS EN ISO 11640:2018<br>Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20<br>Opterećenje: 9N<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena | suvo           | promena / prelaz boje | /                | 4/4      | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         | mokro          | promena / prelaz boje | /                | 4/4      | /          | /        |
| POSTAVA                                                                                                                                                                                                                 |                |                       |                  |          |            |          |
| Postojanost obojenja prema trljanju, ocena<br>SRPS EN ISO 11640:2018<br>Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20<br>Opterećenje: 9N<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena | suvo           | promena / prelaz boje | /                | 4/4      | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         | mokro          | promena / prelaz boje | /                | 4/4      | /          | /        |
| Postojanost obojenja prema znoju, ocena<br>SRPS EN ISO 11641 :2014<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena                                                             | prelaz boje na | Acetat                | /                | 4        | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Pamuk                 | /                | 4        | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Poliamid              | /                | 4        | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Poliestar             | /                | 4        | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Akrlil                | /                | 4        | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Vuna                  | /                | 4        | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         | promena boje   |                       | /                | 4        | /          | /        |
| Napomena: *Sirovinski sastav artikla : MED4011, MED4201 odgovara sirovinskom sastavu prikazanom u stavci 1. ovog izveštaja: lice-Koža; postava-Koža; don-Drugi materijali.                                              |                |                       |                  |          |            |          |
| Sve ostale karakteristike kvaliteta odnose se isključivo na artikel: MED4251.                                                                                                                                           |                |                       |                  |          |            |          |

Overio  
Šef Laboratorije

Milenko Jovančić, Dipl.inž.tehnol.

JIP 020801-02-06

Izmena 4



Odobrio  
Direktor sektora

Saša Filipović, Dipl.ekon.

Nije dozvoljeno štampanje i kopiranje bez odobrenja JUGOINSPEKT-a BEOGRAD  
Prikazani rezultati u ovom izveštaju odnose se samo na ispitane uzorke

Strana 1 od 1



# JUGOINSPEKT BEOGRAD

DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD

Sektor za tekstil i kožu - Laboratorija za tekstil, kožu i obuću

11000 Beograd, ul. Teodora Drajzera br. 11, tel. 011/2620-666, 2100-829, 2620-868, tekstil@jugoinspekt.com



## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 140222-033

Beograd, 18.02.2022.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva:  
Naziv proizvoda:  
Artikal:  
Podaci o uzorkovanju:  
Broj naloga:  
Datum prijema uzoraka:

LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac

Dečije anatomske sandale

MED4804 (za medicinsku upotrebu)

1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)

NL 140222-007

14.02.2022.

Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: 14.02.2022.-18.02.2022.

### REZULTATI ISPITIVANJA

| ISPITIVANE KARAKTERISTIKE                                                                                                                                                                                               |                |                       | VREDNOSTI        |          | ODSTUPANJE |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------|------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                         |                |                       | Deklarisano      | Utvrđeno | Dozvoljeno | Utvrđeno |
| Sirovinski sastav, %<br>SRPS EN ISO 17131:2020                                                                                                                                                                          | -Lice:         | Koža                  | koža             | 100      | /          | /        |
| SRPS EN ISO 17131:2020                                                                                                                                                                                                  | -Postava:      | Koža                  | koža             | 100      | /          | /        |
| SRPS EN ISO 1833-1:2012<br>SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4                                                                                                                                          | -Don:          | Poliuretan            | drugi materijali | 100      | /          | /        |
| Način izrade, opis                                                                                                                                                                                                      |                |                       | lepljena         | lepljena | /          | /        |
| LICE                                                                                                                                                                                                                    |                |                       |                  |          |            |          |
| Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena<br>SRPS EN ISO 11640:2018<br>Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20<br>Opterećenje: 9N<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena | suvo           | promena / prelaz boje | /                | 4/4      | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         | mokro          | promena / prelaz boje | /                | 4/4      | /          | /        |
| POSTAVA                                                                                                                                                                                                                 |                |                       |                  |          |            |          |
| Postojanost obojenja prema trljanju, ocena<br>SRPS EN ISO 11640:2018<br>Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20<br>Opterećenje: 9N<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena | suvo           | promena / prelaz boje | /                | 4/4      | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         | mokro          | promena / prelaz boje | /                | 4/4      | /          | /        |
| Postojanost obojenja prema znoju, ocena<br>SRPS EN ISO 11641 :2014<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena                                                             | prelaz boje na | Acetat                | /                | 4        | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Pamuk                 | /                | 4        | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Poliamid              | /                | 4        | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Poliestar             | /                | 4        | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Akril                 | /                | 4        | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Vuna                  | /                | 4        | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         | promena boje   |                       | /                | 4        | /          | /        |
| Napomena: *Sirovinski sastav artikla : MED4806 odgovara sirovinskom sastavu prikazanom u stavci 1. ovog izveštaja: lice-Koža; postava-Koža; don- Drugi materijali.                                                      |                |                       |                  |          |            |          |
| Sve ostale karakteristike kvaliteta odnose se isključivo na artikal: MED4804.                                                                                                                                           |                |                       |                  |          |            |          |

Overio  
Šef Laboratorije

Milenko Jovančić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio  
Direktor sektora

Šaša Filipović, Dipl.ekon.

JIP 020801-02/06

Izmena 4

Nije dozvoljeno štampanje i kopiranje bez odobrenja JUGOINSPEKT-a BEOGRAD  
Prikazani rezultati u ovom izveštaju odnose se samo na ispitane uzorke

Strana 1 od 1

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 140222-034

Beograd, 18.02.2022.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva:  
Naziv proizvoda:  
Artikal:  
Podaci o uzorkovanju:  
Broj naloga:  
Datum prijema uzoraka:

LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac  
Ženske anatomske sandale  
MED4300 (za medicinsku upotrebu)  
1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)  
NL 140222-007  
14.02.2022.

Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: 14.02.2022.-18.02.2022.

### REZULTATI ISPITIVANJA

| ISPITIVANE KARAKTERISTIKE                                                                                                                                                                                               |                |                       | VREDNOSTI        |          | ODSTUPANJE |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------|------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                         |                |                       | Deklarisano      | Utvrđeno | Dozvoljeno | Utvrđeno |
| Sirovinski sastav, %                                                                                                                                                                                                    |                |                       |                  |          |            |          |
| SRPS EN ISO 17131:2020                                                                                                                                                                                                  | -Lice:         | Koža                  | koža             | 100      | /          | /        |
| SRPS EN ISO 17131:2020                                                                                                                                                                                                  | -Postava:      | Koža                  | koža             | 100      | /          | /        |
| SRPS EN ISO 1833-1:2012<br>SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4                                                                                                                                          | -Don:          | Poliuretan            | drugi materijali | 100      | /          | /        |
| Način izrade, opis                                                                                                                                                                                                      |                |                       | lepljena         | lepljena | /          | /        |
| LICE                                                                                                                                                                                                                    |                |                       |                  |          |            |          |
| Postojanost obojenja prema trljanju, ocena<br>SRPS EN ISO 11640:2018<br>Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20<br>Opterećenje: 9N<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena | suvo           | promena / prelaz boje | /                | 4/4      | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         | mokro          | promena / prelaz boje | /                | 4/4      | /          | /        |
| POSTAVA                                                                                                                                                                                                                 |                |                       |                  |          |            |          |
| Postojanost obojenja prema trljanju, ocena<br>SRPS EN ISO 11640:2018<br>Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20<br>Opterećenje: 9N<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena | suvo           | promena / prelaz boje | /                | 4/4      | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         | mokro          | promena / prelaz boje | /                | 4/4      | /          | /        |
| Postojanost obojenja prema znoju, ocena<br>SRPS EN ISO 11641:2014<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena                                                              | prelaz boje na | Acetat                | /                | 4        | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Pamuk                 | /                | 4        | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Poliamid              | /                | 4        | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Poliestar             | /                | 4        | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Akrlil                | /                | 4        | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Vuna                  | /                | 4        | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         | promena boje   |                       | /                | 4        | /          | /        |
| Napomena:                                                                                                                                                                                                               |                |                       |                  |          |            |          |

Overio  
Šef Laboratorije

Milenko Jovančić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio  
Direktor sektora

Saša Filipović, Dipl.ekon.

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 140222-035

Beograd, 18.02.2022.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva: **LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac**  
 Naziv proizvoda: **Ženske anatomske sandale**  
 Artikal: **MED965 (za medicinsku upotrebu)**  
 Podaci o uzorkovanju: **1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)**  
 Broj naloga: **NL 140222-007**  
 Datum prijema uzoraka: **14.02.2022.** Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: **14.02.2022.-18.02.2022.**

### REZULTATI ISPITIVANJA

| ISPITIVANE KARAKTERISTIKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                       | VREDNOSTI          |                    | ODSTUPANJE |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                       | Deklarisano        | Utvrđeno           | Dozvoljeno | Utvrđeno |
| Sirovinski sastav, %<br>SRPS EN ISO 17131:2020                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -Lice:         | Koža                  | koža               | 100                | /          | /        |
| SRPS EN ISO 1833-1:2012<br>SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4                                                                                                                                                                                                                                                     | -Delovi:       | Poliestar             | tekstil            | 100                | /          | /        |
| SRPS EN ISO 17131:2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -Postava:      | Koža                  | koža               | 100                | /          | /        |
| SRPS EN ISO 1833-1:2012<br>SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4                                                                                                                                                                                                                                                     | -Delovi:       | Poliestar             | tekstil            | 100                | /          | /        |
| SRPS EN ISO 1833-1:2012<br>SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4                                                                                                                                                                                                                                                     | -Don:          | Poliuretan            | drugi materijali   | 100                | /          | /        |
| Način izrade, opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                       | lepljeno-prošivena | lepljeno-prošivena | /          | /        |
| LICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                       |                    |                    |            |          |
| Postojanost obojenja prema trljanju, ocena<br>SRPS EN ISO 11640:2018<br>Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20<br>Opterećenje: 9N<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena                                                                                                            | suvo           | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mokro          | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
| POSTAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                       |                    |                    |            |          |
| Postojanost obojenja prema trljanju, ocena<br>SRPS EN ISO 11640:2018<br>Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20<br>Opterećenje: 9N<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena                                                                                                            | suvo           | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mokro          | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
| Postojanost obojenja prema znoju, ocena<br>SRPS EN ISO 11641 :2014<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena                                                                                                                                                                        | prelaz boje na | Acetat                | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Pamuk                 | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Poliamid              | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Poliestar             | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Akriil                | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Vuna                  | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | promena boje   |                       | /                  | 4                  | /          | /        |
| Napomena: *Sirovinski sastav artikla : MED934 odgovara sirovinskom sastavu prikazanom u stavci 1. ovog izveštaja: lice-Koža/Tekstil; postava-Koža/Tekstil; don- Drugi materijali.<br>* Na artiklu je don obrađen u cilju zaštite od proklizavanja.<br>Sve ostale karakteristike kvaliteta odnose se isključivo na artikal: MED965. |                |                       |                    |                    |            |          |

Overio  
Šef Laboratorije

Milenko Jovanović, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio  
Direktor sektora  
Saša Filipović, Dipl.ekon.

JIP 020801-02-06  
Izmjena 4

Nije dozvoljeno štampanje i kopiranje bez odobrenja JUGOINSPEKT-a BEOGRAD  
Prikazani rezultati u ovom izveštaju odnose se samo na ispitane uzorke

Strana 1 od 1

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 140222-036

Beograd, 18.02.2022.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva: **LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac**  
 Naziv proizvoda: **Ženske anatomske cipele**  
 Artikal: **MED959 (za medicinsku upotrebu)**  
 Podaci o uzorkovanju: **1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)**  
 Broj naloga: **NL 140222-007**  
 Datum prijema uzoraka: **14.02.2022.** Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: **14.02.2022.-18.02.2022.**

### REZULTATI ISPITIVANJA

| ISPITIVANE KARAKTERISTIKE                                                                                                                                                                                               |                |                       | VREDNOSTI          |                    | ODSTUPANJE |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                         |                |                       | Deklarisano        | Utvrđeno           | Dozvoljeno | Utvrđeno |
| Sirovinski sastav, %<br>SRPS EN ISO 17131:2020                                                                                                                                                                          | -Lice:         | Koža                  | koža               | 100                | /          | /        |
| SRPS EN ISO 17131:2020                                                                                                                                                                                                  | -Postava:      | Koža                  | koža               | 100                | /          | /        |
| SRPS EN ISO 1833-1:2012<br>SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4                                                                                                                                          | -Don:          | Poliuretan            | drugi materijali   | 100                | /          | /        |
| Način izrade, opis                                                                                                                                                                                                      |                |                       | lepljeno-prošivena | lepljeno-prošivena | /          | /        |
| LICE                                                                                                                                                                                                                    |                |                       |                    |                    |            |          |
| Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena<br>SRPS EN ISO 11640:2018<br>Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20<br>Opterećenje: 9N<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena | suvo           | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         | mokro          | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
| POSTAVA                                                                                                                                                                                                                 |                |                       |                    |                    |            |          |
| Postojanost obojenja prema trljanju, ocena<br>SRPS EN ISO 11640:2018<br>Broj ciklusa: suvo - 50, mokro – 20<br>Opterećenje: 9N<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena | suvo           | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         | mokro          | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
| Postojanost obojenja prema znoju, ocena<br>SRPS EN ISO 11641 :2014<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena                                                             | prelaz boje na | Acetat                | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Pamuk                 | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Poliamid              | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Poliestar             | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Akriil                | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Vuna                  | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         | promena boje   |                       | /                  | 4                  | /          | /        |
| Napomena: * Na artikliu je don obrađen u cilju zaštite od proklizavanja.                                                                                                                                                |                |                       |                    |                    |            |          |

Napomena: \* Na artiklu je don obrađen u cilju zaštite od proklizavanja.

Overio  
Šef Laboratorije

Milenko Jovančić, Dipl.inž.tehno.



Odobrio  
Direktor sektora

Saša Filipović, Dipl.ekon.

JIP 020801-02-06  
Izmjena 4

Nije dozvoljeno štampanje i kopiranje bez odobrenja JUGOINSPEKT-a BEOGRAD  
Prikazani rezultati u ovom izveštaju odnose se samo na ispitane uzorke

Strana 1 od 1

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 140222-037

Beograd, 18.02.2022.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva: **LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac**  
 Naziv proizvoda: **Muške anatomske cipele**  
 Artikal: **MED709 (za medicinsku upotrebu)**  
 Podaci o uzorkovanju: **1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)**  
 Broj naloga: **NL 140222-007**  
 Datum prijema uzoraka: **14.02.2022.** Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: **14.02.2022.-18.02.2022.**

### REZULTATI ISPITIVANJA

| ISPITIVANE KARAKTERISTIKE                                                                                                                                                                                               |                |                       | VREDNOSTI          |                    | ODSTUPANJE |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                         |                |                       | Deklarisano        | Utvrđeno           | Dozvoljeno | Utvrđeno |
| Sirovinski sastav, %<br>SRPS EN ISO 17131:2020                                                                                                                                                                          | -Lice:         | Koža                  | koža               | 100                | /          | /        |
| SRPS EN ISO 17131:2020                                                                                                                                                                                                  | -Postava:      | Koža                  | koža               | 100                | /          | /        |
| SRPS EN ISO 1833-1:2012<br>SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4                                                                                                                                          | -Don:          | Poliuretan            | drugi materijali   | 100                | /          | /        |
| Način izrade, opis                                                                                                                                                                                                      |                |                       | lepljeno-prošivena | lepljeno-prošivena | /          | /        |
| LICE                                                                                                                                                                                                                    |                |                       |                    |                    |            |          |
| Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena<br>SRPS EN ISO 11640:2018<br>Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20<br>Opterećenje: 9N<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena | suvo           | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         | mokro          | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
| POSTAVA                                                                                                                                                                                                                 |                |                       |                    |                    |            |          |
| Postojanost obojenja prema trljanju, ocena<br>SRPS EN ISO 11640:2018<br>Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20<br>Opterećenje: 9N<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena | suvo           | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         | mokro          | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
| Postojanost obojenja prema znoju, ocena<br>SRPS EN ISO 11641 :2014<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena                                                             | prelaz boje na | Acetat                | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Pamuk                 | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Poliamid              | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Poliestar             | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Akriil                | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         | promena boje   |                       | /                  | 4                  | /          | /        |
| Napomena: * Na artiklu je đon obrađen u cilju zaštite od proklizavanja.                                                                                                                                                 |                |                       |                    |                    |            |          |

Overio  
Šef Laboratorije

Milenko Jovančić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio  
Direktor sektora

Saša Filipović, Dipl.ekon.

JIP 020801-02-06  
Izmena 4

Nije dozvoljeno štampanje i kopiranje bez odobrenja JUGOINSPEKT-a BEOGRAD  
Prikazani rezultati u ovom izveštaju odnose se samo na ispitane uzorke

Strana 1 od 1

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 140222-038

Beograd, 18.02.2022.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva: **LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac**  
 Naziv proizvoda: **Ženske anatomske klompe**  
 Artikal: **MED5000 (za medicinsku upotrebu)**  
 Podaci o uzorkovanju: **1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)**  
 Broj naloga: **NL 140222-007**  
 Datum prijema uzoraka: **14.02.2022.** Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: **14.02.2022.-18.02.2022.**

### REZULTATI ISPITIVANJA

| ISPITIVANE KARAKTERISTIKE                                                                                                                                                                                               |                |                       | VREDNOSTI          |                    | ODSTUPANJE |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                         |                |                       | Deklarisano        | Utvrđeno           | Dozvoljeno | Utvrđeno |
| Sirovinski sastav, %<br>SRPS EN ISO 17131:2020                                                                                                                                                                          | -Lice:         | Koža                  | koža               | 100                | /          | /        |
| SRPS EN ISO 17131:2020                                                                                                                                                                                                  | -Postava:      | Koža                  | koža               | 100                | /          | /        |
| SRPS EN ISO 1833-1:2012<br>SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4                                                                                                                                          | -Don:          | Termoplastična guma   | drugi materijali   | 100                | /          | /        |
| Način izrade, opis                                                                                                                                                                                                      |                |                       | lepljeno-prošivena | lepljeno-prošivena | /          | /        |
| LICE                                                                                                                                                                                                                    |                |                       |                    |                    |            |          |
| Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena<br>SRPS EN ISO 11640:2018<br>Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20<br>Opterećenje: 9N<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena | suvo           | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         | mokro          | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
| POSTAVA                                                                                                                                                                                                                 |                |                       |                    |                    |            |          |
| Postojanost obojenja prema trljanju, ocena<br>SRPS EN ISO 11640:2018<br>Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20<br>Opterećenje: 9N<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena | suvo           | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         | mokro          | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
| Postojanost obojenja prema znoju, ocena<br>SRPS EN ISO 11641 :2014<br>Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020<br>1-5 ocena, 5 najbolja ocena                                                             | prelaz boje na | Acetat                | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Pamuk                 | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Poliamid              | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Poliestar             | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Akril                 | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                | Vuna                  | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                                                                                                                                                         | promena boje   |                       | /                  | 4                  | /          | /        |
| Napomena: * Na artiklu je don obrađen u cilju zaštite od proklizavanja.                                                                                                                                                 |                |                       |                    |                    |            |          |

Overio  
Šef Laboratorije

Milenko Jovančić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio  
Direktor sektora

Saša Filipović, Dipl.ekon.

JIP 020801-02-06

Izmjena 4

Nije dozvoljeno štampanje i kopiranje bez odobrenja JUGOINSPEKT-a BEOGRAD  
Prikazani rezultati u ovom izveštaju odnose se samo na ispitane uzorke

Strana 1 od 1

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 140222-039

Beograd, 18.02.2022.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva:  
Naziv proizvoda:  
Artikal:  
Podaci o uzorkovanju:  
Broj naloga:  
Datum prijema uzoraka:

LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac

Ženske anatomske papuče

MED5010 (za medicinsku upotrebu)

1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)

NL 140222-007

14.02.2022.

Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: 14.02.2022.-18.02.2022.

### REZULTATI ISPITIVANJA

| ISPITIVANE KARAKTERISTIKE                                                      |                |                       | VREDNOSTI          |                    | ODSTUPANJE |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
|                                                                                |                |                       | Deklarisano        | Utvrđeno           | Dozvoljeno | Utvrđeno |
| <b>Sirovinski sastav, %</b>                                                    |                |                       |                    |                    |            |          |
| SRPS EN ISO 17131:2020                                                         | -Lice:         | Koža                  | koža               | 100                | /          | /        |
| SRPS EN ISO 1833-1:2012                                                        | -Delovi:       | Poliestar             | tekstil            | 100                | /          | /        |
| SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4                            |                |                       |                    |                    |            |          |
| SRPS EN ISO 17131:2020                                                         | -Postava:      | Koža                  | koža               | 100                | /          | /        |
| SRPS EN ISO 1833-1:2012                                                        | -Delovi:       | Poliestar             | tekstil            | 100                | /          | /        |
| SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4                            |                |                       |                    |                    |            |          |
| SRPS EN ISO 1833-1:2012                                                        | -Don:          | Termoplastična guma   | drugi materijali   | 100                | /          | /        |
| SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4                            |                |                       |                    |                    |            |          |
| <b>Način izrade, opis</b>                                                      |                |                       | lepljeno-prošivena | lepljeno-prošivena | /          | /        |
| <b>LICE</b>                                                                    |                |                       |                    |                    |            |          |
| <b>Postojanost obojenja prema trljanju, ocena</b>                              |                |                       |                    |                    |            |          |
| SRPS EN ISO 11640:2018                                                         | suvo           | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
| Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20                                            |                |                       |                    |                    |            |          |
| Opterećenje: 9N                                                                |                |                       |                    |                    |            |          |
| Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001                         | mokro          | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
| 1-5 ocena, 5 najbolja ocena                                                    |                |                       |                    |                    |            |          |
| <b>POSTAVA</b>                                                                 |                |                       |                    |                    |            |          |
| <b>Postojanost obojenja prema trljanju, ocena</b>                              |                |                       |                    |                    |            |          |
| SRPS EN ISO 11640:2018                                                         | suvo           | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
| Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20                                            |                |                       |                    |                    |            |          |
| Opterećenje: 9N                                                                |                |                       |                    |                    |            |          |
| Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001                         | mokro          | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
| 1-5 ocena, 5 najbolja ocena                                                    |                |                       |                    |                    |            |          |
| <b>Postojanost obojenja prema znoju, ocena</b>                                 |                |                       |                    |                    |            |          |
| SRPS EN ISO 11641:2014                                                         | prelaz boje na | Acetat                | /                  | 4                  | /          | /        |
| Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020                         |                | Pamuk                 | /                  | 4                  | /          | /        |
| 1-5 ocena, 5 najbolja ocena                                                    |                | Poliamid              | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                |                | Poliestar             | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                |                | Akriil                | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                |                | Vuna                  | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                | promena boje   |                       | /                  | 4                  | /          | /        |
| <b>Napomena:</b> * Na artiklu je don obrađen u cilju zaštite od proklizavanja. |                |                       |                    |                    |            |          |

Overio  
Šef Laboratorije

Milenko Jovančić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio  
Direktor sektora

Saša Filipović, Dipl.ekon.

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 140222-040

Beograd, 18.02.2022.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva: **LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac**  
 Naziv proizvoda: **Ženske anatomske sandale**  
 Artikel: **MED5020 (za medicinsku upotrebu)**  
 Podaci o uzorkovanju: **1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)**  
 Broj naloga: **NL 140222-007**  
 Datum prijema uzoraka: **14.02.2022.** Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: **14.02.2022.-18.02.2022.**

### REZULTATI ISPITIVANJA

| ISPITIVANE KARAKTERISTIKE                                                      |                |                       | VREDNOSTI          |                    | ODSTUPANJE |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
|                                                                                |                |                       | Deklarisano        | Utvrđeno           | Dozvoljeno | Utvrđeno |
| <b>Sirovinski sastav, %</b>                                                    |                |                       |                    |                    |            |          |
| SRPS EN ISO 17131:2020                                                         | -Lice:         | Koža                  | koža               | 100                | /          | /        |
| SRPS EN ISO 1833-1:2012                                                        | -Delovi:       | Poliestar             | tekstil            | 100                | /          | /        |
| SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4                            |                |                       |                    |                    |            |          |
| SRPS EN ISO 17131:2020                                                         | -Postava:      | Koža                  | koža               | 100                | /          | /        |
| SRPS EN ISO 1833-1:2012                                                        | -Delovi:       | Poliestar             | tekstil            | 100                | /          | /        |
| SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4                            |                |                       |                    |                    |            |          |
| SRPS EN ISO 1833-1:2012                                                        | -Don:          | Termoplastična guma   | drugi materijali   | 100                | /          | /        |
| SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4                            |                |                       |                    |                    |            |          |
| <b>Način izrade, opis</b>                                                      |                |                       | lepljeno-prošivena | lepljeno-prošivena | /          | /        |
| <b>LICE</b>                                                                    |                |                       |                    |                    |            |          |
| <b>Postojanost obojenja prema trljanju, ocena</b>                              |                |                       |                    |                    |            |          |
| SRPS EN ISO 11640:2018                                                         | suvo           | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
| Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20                                            |                |                       |                    |                    |            |          |
| Opterećenje: 9N                                                                |                |                       |                    |                    |            |          |
| Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001                         | mokro          | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
| 1-5 ocena, 5 najbolja ocena                                                    |                |                       |                    |                    |            |          |
| <b>POSTAVA</b>                                                                 |                |                       |                    |                    |            |          |
| <b>Postojanost obojenja prema trljanju, ocena</b>                              |                |                       |                    |                    |            |          |
| SRPS EN ISO 11640:2018                                                         | suvo           | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
| Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20                                            |                |                       |                    |                    |            |          |
| Opterećenje: 9N                                                                |                |                       |                    |                    |            |          |
| Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001                         | mokro          | promena / prelaz boje | /                  | 4/4                | /          | /        |
| 1-5 ocena, 5 najbolja ocena                                                    |                |                       |                    |                    |            |          |
| <b>Postojanost obojenja prema znoju, ocena</b>                                 | prelaz boje na | Acetat                | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                |                | Pamuk                 | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                |                | Poliamid              | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                |                | Poliestar             | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                |                | Akriil                | /                  | 4                  | /          | /        |
|                                                                                |                | Vuna                  | /                  | 4                  | /          | /        |
| SRPS EN ISO 11641 :2014                                                        | promena boje   |                       | /                  | 4                  | /          | /        |
| Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020                         |                |                       |                    |                    |            |          |
| 1-5 ocena, 5 najbolja ocena                                                    |                |                       |                    |                    |            |          |
| <b>Napomena: *</b> Na artiklu je don obrađen u cilju zaštite od proklizavanja. |                |                       |                    |                    |            |          |

Overio  
Šef Laboratorije

Milenko Jovanić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio  
Direktor sektora

Saša Filipović, Dipl.ekon.