

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 171123-038

Beograd, 22.11.2023.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva: **LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac**
 Naziv proizvoda: **Ženske anatomske papuče**
 Artikal: **MED1024**
 Podaci o uzorkovanju: **1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)**
 Broj naloga: **NL 171123-005**
 Datum prijema uzoraka: **17.11.2023.** Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: **17.11.2023.-22.11.2023..**

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, %						
SRPS EN ISO 17131:2020	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2020	-Postava:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2020	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4						
Način izrade, opis			Lepljena	Lepljena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena						
SRPS EN ISO 11640:2018	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20						
Opterećenje: 9N						
Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
1-5 ocena, 5 najbolja ocena						
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena						
SRPS EN ISO 11640:2018	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20						
Opterećenje: 9N						
Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
1-5 ocena, 5 najbolja ocena						
Postojanost obojenja prema znoju, ocena						
SRPS EN ISO 11641:2014	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020		Pamuk	/	4	/	/
1-5 ocena, 5 najbolja ocena		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akril	/	4	/	/
		Vuna	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena:						

Overio
Šef Laboratorije
Lidija Kostić
Lidija Kostić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio
Direktor sektora
Andrej Beleuca
Andrej Beleuca, Dipl.ekon.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 171123-039

Beograd, 22.11.2023.

(mesto i datum izdavanja)


Podnosilac zahteva: **LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac**
 Naziv proizvoda: **Ženske anatomske papuče**
 Artikal: **MED4020**
 Podaci o uzorkovanju: **1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)**
 Broj naloga: **NL 171123-005**
 Datum prijema uzoraka: **17.11.2023.** Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: **17.11.2023.-22.11.2023..**

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, % SRPS EN ISO 17131:2020	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2020	-Postava:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2020 SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
Način izrade, opis			Lepljena	Lepljena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akril	/	4	/	/
	Vuna	/	4	/	/	
promena boje		/	4	/	/	
Napomena:						

Overio

Šef Laboratorije




Lidija Kostić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio

Direktor sektora



Andrej Beleuca, Dipl.ekon.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 171123-040

Beograd, 22.11.2023.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva: **LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac**
 Naziv proizvoda: **Ženske anatomske papuče**
 Artikel: **MED4022**
 Podaci o uzorkovanju: **1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)**
 Broj naloga: **NL 171123-005**
 Datum prijema uzoraka: **17.11.2023.** Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: **17.11.2023.-22.11.2023..**

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, % SRPS EN ISO 17131:2020	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2020	-Postava:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2020 SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
Način izrade, opis			Lepljena	Lepljena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akril	/	4	/	/
		Vuna	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena:						

Overio
Šef Laboratorije
Mona
Lidija Kostić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio
Direktor sektora
Andrej Beleuca
Andrej Beleuca, Dipl.ekon.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 171123-041

Beograd, 22.11.2023.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva: **LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac**
 Naziv proizvoda: **Ženske anatomske papuče**
 Artikel: **MED4053**
 Podaci o uzorkovanju: **1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)**
 Broj naloga: **NL 171123-005**
 Datum prijema uzoraka: **17.11.2023.** Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: **17.11.2023.-22.11.2023..**

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, % SRPS EN ISO 17131:2020	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2020	-Postava:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2020 SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
Način izrade, opis			Lepljena	Lepljena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akril	/	4	/	/
		Vuna	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena:						

Overio
Šef Laboratorije
Lidija Kostić
Lidija Kostić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio
Direktor sektora
Andrej Beleuca
Andrej Beleuca, Dipl.ekon.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 171123-043


Beograd, 22.11.2023.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva: **LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac**
 Naziv proizvoda: **Ženske anatomske papuče**
 Artikal: **MED5012**
 Podaci o uzorkovanju: **1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)**
 Broj naloga: **NL 171123-005**
 Datum prijema uzoraka: **17.11.2023.** Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: **17.11.2023.-22.11.2023..**

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, % SRPS EN 17131:2020	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2020	-Postava:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2020 SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
Način izrade, opis			Lepljena obuća, prošivena	Lepljena obuća, prošivena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akril	/	4	/	/
		Vuna	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena:						

Overio
Šef Laboratorije

Lidija Kostić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio
Direktor sektora

Andrej Beleuca, Dipl.ekon.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 171123-044

Beograd, 22.11.2023.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva: **LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac**
 Naziv proizvoda: **Ženske anatomske papuče**
 Artikal: **MED971**
 Podaci o uzorkovanju: **1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)**
 Broj naloga: **NL 171123-005**
 Datum prijema uzoraka: **17.11.2023.** Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: **17.11.2023.-22.11.2023..**

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, % SRPS EN ISO 17131:2020	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2020	-Postava:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2020 SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
Način izrade, opis			Lepljena obuća, prošivena	Lepljena obuća, prošivena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akril	/	4	/	/
		Vuna	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena:						

Overio

Šef Laboratorije

Lidija Kostić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio

Direktor sektora

Andrej Beleuca, Dipl.ekon.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 171123-045

Beograd, 22.11.2023.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva: **LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac**
 Naziv proizvoda: **Ženske anatomske papuče**
 Artikal: **MED932**
 Podaci o uzorkovanju: **1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)**
 Broj naloga: **NL 171123-005**
 Datum prijema uzoraka: **17.11.2023.** Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: **17.11.2023.-22.11.2023..**

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, % SRPS EN ISO 17131:2020	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2020	-Postava:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2020 SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
Način izrade, opis			Lepljena obuća, prošivena	Lepljena obuća, prošivena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akril	/	4	/	/
		Vuna	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena:						

Overio
Šef Laboratorije
Moro
Lidija Kostić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio
Direktor sektora
Andrej Beleuca
Andrej Beleuca, Dipl.ekon.